्बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक । अप्रैल 2011— चैत्र 11, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-01-2011.

- 1. मौसम एवं वर्षा. ... राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा, किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, बस्तर, कोरिया में रबी फसल की बोनी/जुताई का कार्य चालू है. जिला महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई कार्य प्रारंभ है. जिला धमतरी, जांजगीर-चांपा में बोनी/जुताई का कार्य समाप्त हो गया है. जिला रायपुर, कांकेर, बिलासपुर व रायगढ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला सयपुर, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर , दन्तेवाड़ा बीजापुर व रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. जिला दुर्ग में अरहर फसल की कटाई का कार्य चालू होना एवं जिला महासमुन्द, धमतरी व जांजगीर-चांपा में धान फसल की कटाई का कार्य समाप्त होना तथा जिला बस्तर व दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसर्ल स्थितिः— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरि में धान, ज्वार, मक्का, चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, मूंगफली, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द फसल की स्थिति सुधरी हुई है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है एवं बाढ़ व अतिवृष्टि तथा असामियक वर्षा से फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बार्डी, मूंग, सावा, रागी, कोदा, कुल्थी, तिल, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. वर्षा के कारण फसल की क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल कहीं स्थिति टीक है. जिला बिलासपुर, में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, मूंगफली, तिल; सोयाबीन, तुअर, सूर्यमुखी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, उड़द, जौ, तिवरा, मूंग, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जाजगीर-चापा में धान, मक्का, अरहर, उड़द, तिल; मूंगफली, अलसी, पाई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोराबा में गेहूं, जौ, चना, पाई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोराया है: जिला कोराया है: जिला कोरावा में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति सामान्य है: जिला कोराया है: जिला कोराया है: जिला कोराया है: जिला कारापुर में रहु है है। जिला कारापुर में रहु आत, अलसी, मरसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6: पशु स्थिति: -- सभी जिलों में पशु स्थिति संतीषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 77. चारा.— संभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - -8. बीज प्राप्ति:- पसभी जिल्लो में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - खेतिहर श्रीमक:— खेतिहर श्रीमक सभी जिले में सामान्य देरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-01-2011

| | मासम, फसल तथ | ा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच- | गा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-01 | -2011 | |
|---|---|---|--|---|--|
| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा : - (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम) अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा ेचारे की प्राप्ति: | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
| (1) | (2) | - (3) | (4) | . (5) | (6) |
| जिला÷रायपुर । रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ | मिलीमीटर | 2. खड़ी फसल पर कहीं- कहीं रोग व कीड़ों का प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है. रबी फसल | 3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 4. कसडोल | | की बोनी पूर्ण है. | (2) अस्तरभावनात्त्रामान्य हे. | વાદા પ્રવાત. | |
| 5. सिमगा | ••• | | | | •• |
| ६. भाद्रापारा | | 1 | | | |
| 7 आरंग | | | | | |
| ८. अधनपुर | • | | | | |
| 9: पलारी - | •• | | | | : |
| 10. राजिम | • • • | | | | ; |
| ा. देवभोग | , | | | | <i>.</i> |
| । 2 विन्द्रानवागढ | • • • | | | • | ; ; |
| (गरियाबंद) | | | | | |
| 13. तिल्दा | | | | | i. |
| 14. मैनपुर | • • | | | | |
| 15छुरा | • • | • . | | | * |
| जिला-महासमुन्द | ः 🖯 मिलीमीटर | | | , | |
| ।. महासमुन्द | it italianez | :2. रबी फसल की बोनी | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. बसना | | का कार्य चालू है. | 4 (।) राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख | ०. संतोषप्रद, | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. सरायपाली | | धान फसल हेतु नर्सरी | फसल की स्थिति सामान्य है. धान की | चारा पर्याप्त. | ļ. 17 |
| 4. पिथौरा | | तैयार किया जा रहा है. | कटाई का कार्य समाप्त हो गया है. | | _ |
| 5. बागबाहरा | | | (2) उपरोक्त फसलें.सामान्य. | | [|
| • | | | | | |
| जिला≓धमतरी | मिलीमीटर | | | | ··. |
| । धमतरी | | 2. रबी फसल चना, गेहूं की | 3 | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. नगरी | | बोनी समाप्त हो गया है. | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, चना, गेहूं , सरसों, | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| ३. कुरूद | • • • • | ग्रीष्मकालीन धान हेतु नर्सरी | लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य | चारा पर्याप्त. | |
| 4 ∶ मगरलोड | er. | तैयार की जा रही है. | <u>क</u> ै. | | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |

| ·, | P | | | • | |
|------------------------|--------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| (1) | (2) | . (3) | (4) | . (5) | (6) |
| जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | • | | | |
| 1. दुर्ग | | 2. खड़ी फंसल पर कीट प्रकोप का | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | •• | प्रभाव नहीं है. ग्रीष्मकालीन | 4. (1) धान, तिंल, सोयाबीन, कोटो-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. गुंडरदेही | | धान की रोपाई का कार्य प्रारंभ | मूंगफली, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, | चारा पर्याप्त. | |
| 4. धमधा | | है. | तुअर फसल की स्थिति सुधरी हुई है. | | |
| 5. बालोद | - • | | अरहर फसल कटाई का कार्य चालू है. | | |
| 6. गुरूर | | | (2) उपरोक्त फसर्ले सामान्य. | | • |
| 7. डौंडी लोहारा | | | 8 | | - |
| 8. बेमेतरा | • • | | | | |
| १. बेरला | • • | | | | · |
| 10. साजा | • • • | | | · | , " |
| । 1. नबागढ | • • • | | | | |
| 12. डौंडी | • | | | | ar. |
| 13. थानखम्हरिया | · | | | . , | , |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| । . राजनांदगांव | • • | 2. | 3. | 5 | ७. पर्याप्त. |
| 2. डोंगरगढ़ | • | | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. खैरागढ़ | | | (2) | चारा पर्याप्तं | |
| 4. छुईखदान | • • . | | | | |
| 5. डोगरगांव | | · | | | |
| ् ६. मानपुर | | | • | | • |
| 7. मोहला | | | | | |
| 8. अम्बागढ़ चौकी | | | | | |
| 9. छुरिया | | | | | |
| * जिला-कवर्धा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कवर्धा | | 2 | 3 | 5 | 7 ' |
| 2. पण्डरिया | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. सहसपुर लोहारा | | | | | |
| 4. बोड़ला . | • • | | (2) | · · · · · | |
| | | | | | |
| जिला-बस्तर | ं मिलीमीटर | 2 0 20 2 | | 5. पर्याप्त. | - mfn ~ |
| 1. जगदलपुर 🕟 | | 2. रबी फसल की बोनी का कार्य | 3 | 1 ' | 7. पर्याप्त. |
| 2. कोण्डागांव | · · · : | चालू है. | 4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. केशकाल [.] | | | रमतिल, कुल्थी, सरसो, गेहूं, चना | चारा पर्याप्त. | " |
| 4. बस्तर | •• | | फसल की स्थिति सामान्य है. बाढ़ एवं अतिवृष्टि से एवं असामयिक वर्षा के | | |
| 5. बकावण्ड | | | आत्वृष्टि स एवं असामायक वर्षा क कारण फसल प्रभावित होना संभव है. | | |
| . 6. लोहाण्डीगुड़ा | | | कारण फसल प्रभावित होना सभव ह. (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | | |
| 7. बास्तानार | | | (2) उपराक्त फसल सामान्य. | • | |
| .8. तोकापाल | • • | | 5 | | |
| 9. दरभा | • • | | | | |
| . 10. फरसगांव | • | | , | | |
| ।।.माकड़ी | | | | | |
| 12. बड़ेराजपुर | | | | | |
| ः जिला-नारायणपुर | . मिलीमीटर . | | | | |
| 1. नारायणपुर | | 2. | 3. | 5 | 1 |
| 2. ओरछा | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| | | | (2) | | |
| 18 | | • | | | |

।(). बलौदा

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------------|
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | (-/ | 1 |
| जिला-कोरबा | • मिलीमीटर | | | . , | |
| 1. कोख़ा | •• | 2. | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | | | 4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. कंटघोरा | | | लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की | ः चारा पर्याप्त. | |
| 4. पाली | | | स्थिति सामान्य है. | | |
| 5. पोड़ीउपरोड़ा | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | • |
| * जिलाः सरगुजाः। | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | | 2. | 3 | 5 | 7 |
| 2. सीताचुर | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. सूरजपुर | | | (2) | | |
| 4. प्रतापुषुर | | | | | |
| ५ लुण्ड्रा | | • | | | : |
| 6. पाल | | | | | |
| (समानुजगंज) | . 1 | | | | |
| 7: वाड्रफनग र ः | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 8 सामरी (कुसमी) | • | | | | · · |
| 9. राज पुर | | | | | |
| 10: लखनपुरः | | | | | |
| । । _। उदयपुर _ः | •• _ | | | | |
| 12 राजपुर | | | | | |
| 13 मैनपाट: | *** | * | , | | |
| 14. बतौली ⊬ | • • | | | | v. |
| 15. शंकरगढ़ः | | | | • | |
| 16: बलसमपुरः | | • | | , | |
| 17.भैयाश्रानः | | | | | |
| 18५ओड्गीत | | • | | | · · · |
| 19. प्रेमतगरः | | | • | | , |
| जिला कोरिया | मिलीमीटर: | | | | |
| (बैकुण्ठपुर) | | X | | | |
| 1. सोनहत | •• | 2. अल्प वर्षा से रबी फसल की | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. बैकुण्ठपुर | •• | बोनी प्रभावित हुई है. | 4. (1) गेंहू, जौ, चना, राई-सरसो, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. મનેન્દ્રમહ્ | | | मटर फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4.भरतपुर | | | (2) उपरोक्तक्षसलें सामान्य. | | |
| 5. खडग़नां | ••. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | ; |
| 1. रायगढ़ | | 2. बोनी रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी | 3. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. घरघोड़ा | | फसल पर रोग व कीड़ों का | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | | प्रभाव नहीं है. | ं(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी | चारा पर्याप्त. | |
| 4. लैलूंगा | | • | हुई है | | |
| 5. सारंगढ़ | ••• | | • | | |
| 6. धरमजयगढ़ | | | | | |
| 7. पुसौर | | | | | |
| 8. बरमकेला | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| 9. तमनार | | • | | | • . |
| | | · | | | |

| (1) | (2) | (3) | . (4) | (5) | (6) |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| | • | · | | | 1 |
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | • | · | | |
| ा. पत्थलगांव | *** | 2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों | 3: | 5. पर्याप्त. | ७. पर्याप्त. |
| 2.ंकुनकुरी | • | का प्रकोप नहीं है. | 4. (1) तुअर, अलसी, सरसो, गन्ना फसल | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. बगीचा | | | की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. जशपुर | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 5. मनोरा | • • • | | | • | , |
| ६. दुलदुला | | | | | |
| 7. फरसांबहार | • • | | | | 1 |
| 8. कांसाबेल | | | | | |
| | | | | 1 | 1 |

^{*}टीप. — जिला कवर्धा, नातयणपुर, सारगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

जी.ंएस ल्डाकुर, प्र: सहा: आयुक्त (सां.),ग्वास्ते=संचालक, भू–अभिलेखाळतीसगढ,गरायपुर.

